

Uživatelský návod: Čelovka Sofirn HS42

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení úhlové čelovky **Sofirn HS42**. Tento univerzální model nabízí hned několik světelných zdrojů – úzký dálkový paprsek (Spotlight), široký rozptyl (Floodlight), jejich kombinaci a také červené světlo. Navíc disponuje praktickou magnetickou koncovkou. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Ochrana zraku:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím na osoby ani zvířata.

- Výrobek není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

• Zahřívání:

Při použití v režimech Turbo a High se tělo svítilny velmi rychle zahřívá. Je to normální jev. Svítilna je vybavena ochranou proti přehřátí (ATR), která automaticky sníží výkon při dosažení 55 °C.

1. Technické specifikace

• Výkon a dosvit (max. hodnoty):

- Spotlight (Dálkové světlo): 2000 lm / 215 m
- Floodlight (Prostorové světlo): 1000 lm / 63 m
- Spotlight + Floodlight (Kombinace): 2100 lm / 176 m
- Červené světlo: 65 lm / 15 m

- **Napájení:** 1x Li-ion akumulátor formátu **18650** (pracovní napětí 3,0 V - 4,2 V).

- **Nabíjení:** Integrovaný USB-C port. *Během nabíjení je dostupný pouze střední (Medium) režim.*

- **Materiál:** Letecká hliníková slitina AL6061-T6.

- **Odolnost:** Voděodolnost IP66 (není pro potápění), odolnost proti nárazu z 1 metru.

- **Rozměry a hmotnost:** 26 x 27,2 x 112 mm; hmotnost 71 g (bez baterie).

- **Ochranné funkce:** Ochrana proti přepólování. Upozornění na nízké napětí (pod 3,15 V problikne červená, pod 3,0 V bliká červená neustále).

2. Indikátor stavu baterie a nabíjení

Po zapnutí svítilny se indikátor baterie rozsvítí na 5 sekund:

- **Trvale svítí zeleně:** 70 % – 100 % kapacity
- **Trvale svítí červeně:** 30 % – 70 % kapacity
- **Bliká červeně:** 1 % – 30 % kapacity. *Baterie je kriticky vybitá, co nejdříve ji nabijte!*

Během nabíjení: Indikátor svítí **červeně**. Jakmile je nabití dokončeno, svítí **zeleně**.

3. Ovládání svítilny (E-switch)

Svítilna se ovládá jedním elektronickým tlačítkem umístěným na hlavě.

Akce tlačítkem	Výsledek / Režim
1 krátký stisk	Zapnutí / Vypnutí (ON/OFF). Svítilna si pamatuje naposledy použitý režim.
Stisknout a držet (z vypnutí)	Režim Moonlight: Zapne nejslabší režim (1 lm). <i>V uzamčeném stavu (Lockout) zapne dočasný Moonlight po dobu držení.</i>
Stisknout a držet (zapnuto)	Změna jasu: Cyklicky přepíná intenzitu svícení: Low -> Medium -> High.
3 rychlé stisky	Změna zdroje světla: Postupně přepíná mezi: Spotlight -> Floodlight -> Spotlight & Floodlight (Kombinace) -> Červené světlo.
2 rychlé stisky	Režim TURBO: Aktivuje max. výkon. <i>Z režimu Turbo:</i> 1 klik vás vrátí zpět. 2 kliky zapnou Blikání/Stroboskop (v blikacím režimu dalším dvojklikem měníte typ blikání závislý na zdroji světla, 1 klikem se vrátíte zpět).
4 rychlé stisky (z vypnutí)	Uzamčení (Lockout): Elektronický zámek, svítilna 2x blikne. Pokus o zapnutí v uzamčeném stavu je indikován dvěma bliknutími. Odemknutí provedete dalším dvojklikem (2 rychlé stisky). <i>Pozn.: Svítilna se automaticky odemkne při připojení na nabíječku.</i>

4. Údržba

- Zapečetěnou hlavu svítilny nerozebírejte, zrušíli byste tím platnost záruky.
- Pokud svítilnu dlouhodobě nepoužíváte, vyjměte baterii nebo mírně povolte uzávěr, abyste předešli samovybíjení.
- Pravidelně udržujte těsnící O-kroužky čisté a namazané.

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Výrobce:

Sofirn Limited
401/501, Building 13, 1# Jingdong Road, Fenggang,
Dongguan City, Guangdong Province, China
E-mail: eu@sofirnlight.com

Dovozce:

Profotak.cz
IČ: 76524043
Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00
Tel.: +420 775 481 993
E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je opatřen označením CE / RoHS v souladu s právními předpisy EU.